

PRIDE. PRODUCT
INNOVATION &
DESIGN



Catálogo de
PRODUCTO

commitment. *effort*. merit.
respect. honour. confidence.
excellence. self **esteem**.
satisfaction. gratification.
thesenseofpersonalworth.
selfregard. dignity. **PRIDE.**

QUÉ OFRECEMOS

PRIDE Studio es una empresa de diseño, con un portafolio completo de soluciones de mobiliario, contamos con un equipo experto para brindar soluciones personalizadas en espacio y producto.


Mesas
Plegables, Reunión, Operativas.
Lounge
Colaboración
Descanso
Joy, Genérica, Soft Seating
Sistemas de Oficina
Estación Gerencial
Estación Directiva
Estación Operativa
Estación Recepción
Estación Ventas
Accesorios
Mobiliario Especializado
Tandems
Laboratorios
Centros de control






Mesa Abatible **BALET**


Mesa abatible y móvil. Ideal para espacios colaborativos e institucionales.



Mesa abatible.



Tablero.



Mesa móvil



Lif.



Loope.

Especificaciones.


Estructura metálica CR, con bases de aluminio inyectado y acabado en pintura electroestática. Ruedas de plástico con bloqueo independiente.

Superficie de aglomerado enchapado en fórmica y canto rígido. Sistema abatible de resorte accionado manualmente con bloqueo dando a la superficie su característica abatible.

Dimensiones.

Profundidad	60/70/80 cms
Ancho	120-180cms
Alto	73/90/105 cms

Las estructuras de altura 90 y 105 deben usar máximo superficies de 60cms de profundidad.



Línea **BALET**

Línea versátil con alto nivel en desarrollo de productos funcionales para los espacios de trabajo y formación.

Tablero Balet **BALET**

Son ideales para momentos de privacidad en lugares concurridos.




Mesa Móvil **BALET**

Carro individual ajustable en altura.



Especificaciones.

Estructura metálica fabricada en tubo cuadrado 2"x2" de CR calibre 16. Ducto rectangular de acero CR calibre 16 con troqueles para 2 tomas de corriente. Patas de aluminio inyectado, unidas a la estructura con platinas de acero de 1/4". Acabado en pintura electrostática. Ruedas en poliuretano inyectado, con sistema de autobloqueo. Tableros de resina fenólica con superficie tablero de marcador, con sistema de ensamblaje removible.



Dimensiones.

Profundidad	83 cms
Ancho	110 cms
Alto	180 cms


Especificaciones.

ESTRUCTURA BASE: fabricada en tubo cuadrado 90x90 mm y lamina C.R. y H.R. recubierta en pintura de aplicación electrostática, patas de aluminio inyectado y ruedas en poliuretano inyectado, con sistema de autobloqueo.

BRAZO GRADUABLE: Brazo y sistema de bloqueo fabricado en lamina C.R. y H.R. recubierta en pintura electrostática. superficie de trabajo fabricada en aglomerado 12 mm recubierta por formica, balance y canto 2mm.

Dimensiones.

Profundidad	58 cms
Ancho	55 cms
Alto	138 cms



Lif BALET

Mesa para juntas. ideal para espacios de reunión.



Mesa Loope BALET

Son ideales para momentos de privacidad en lugares concurridos.





Especificaciones.

Estructura metálica con perfiles cuadrados calibre 16. Soportes de aluminio inyectado con niveladores en polipropileno que se unen a la estructura con platinas de acero de 1/4". Acabados en pintura electroestática. Superficie en aglomerado enchapado en fórmica y canto rígido.

Dimensiones.

Profundidad	60-75-90 cms
Ancho	150-165-180-200 cms
Alto	75 cms

Las estructuras de altura 90 y 105 deben usar máximo superficies de 60cms de profundidad.




Especificaciones.

Estructura metálica con columna de perfil cuadrado de acero CR, calibre 16. Soportada por cuatro piezas de aluminio inyectado y ensamblado con una platina de 1/4". Acabado en pintura electroestática. Superficie de aglomerado enchapado en fórmica y canto rígido.

Dimensiones.

Diámetro	80-90 cms
Altura	40-55-73-105 cms



Línea JOY

Línea especial para espacios colaborativos, donde la concentración y el trabajo tanto individual como en equipo es indispensable. Cuenta con Hubs, ideales para aislar entornos. Además de una serie de complementos que hacen de cualquier lugar uno más cómodo e inspirador.




Hub JOY

Son ideales para momentos de privacidad en lugares concurridos.




Configuraciones JOY



Hubs.

joy




Complementos.

Especificaciones.

Hub es un separador de espacios modular y variable. Cuenta con 20 tipologías diferentes para crear variedad de ambientes que se adapten al trabajo a realizar, bien sea de carácter individual o grupal.

Estructura interna en acero CR, con perfiles circulares. Tapizado en tela greco. Bases en platina. Acabado en pintura electroestática.


Las estructuras de altura 90 y 105 deben usar máximo superficies de 60cms de profundidad.



JOY Cuenta con Hubs, ideales para aislar entornos. y con una serie de complementos para salas de espera o cafeterías.

Nuestras mesas JOY, son una serie basada en la purificación de la forma,

Cuenta con colores neutros, básicos y sencillos.



Lovt ZENSE

Mesas para café, ideales para recepciones, salas de espera y espacios colaborativos.



Self

Mesa de trabajo individual para espacios informales




Especificaciones.

Estructura tubular metálica con perfiles cuadrados, calibre 16. Acabados en pintura electroestática. Ensamblado con piezas de aluminio inyectado con acabado pulido. Superficie en aglomerado enchapado en fórmica y canto rígido, soportado por tapas de madera torneada.

Dimensiones.

Profundidad	70 - 40 cms
Ancho	70 - 100 cms
Alto	31 cms
Diámetro	40-60-80 cms




Especificaciones.

Base de platina de 1/4", con columna tubular de perfil redondo conectada a una superficie. Altura variable a través de una perilla maquinada en acero con superficie diamantada. Superficie en aglomerado enchapado en fórmica y canto rígido.

Dimensiones.

Profundidad	46 cms
Ancho	32 cms
Alto	70 cms



Poltrona BASSO

Complemento para espacios de espera, lounge y descanso.




Especificaciones.

Acabados Tela vinílica o cuero sintético con antiproliferación de hongos. base en tubo CR de 1" x 1" cada pata cuenta con niveladores.






Dimensiones.


Profundidad 80 cms
Ancho 80 cms
Alto 80 cms




Desarrollo LAB

Diseñamos amoblamiento para laboratorios académicos, profesionales y farmacéuticos de acuerdo con cada necesidad, integrando materiales, configuraciones, almacenamientos y desarrollos especiales para su espacio.






Almacenamiento puertas en vidrio




Almacenamiento Acero INOX




Almacenamiento con poceta




Almacenamiento con poceta y grifo




Mesa con salpicadero y Almacenamiento




Almacenamiento a Pared 1.00 x 0.43 x 0.40



Almacenamiento a piso con poceta




Almacenamiento a piso




Almacenamiento a piso




Cajonera 3 divisiones




Mesa estructura especial




Mesa con salpicadero



Mesa doble con salpicadero




Locker 1.00 x 0.43 x 0.40



Pocetas

Especificaciones.

Proyectos especiales para instituciones educativas o privadas, realizamos toda la distribución de espacio con el mobiliario apropiado para el desarrollo de tareas específicas. En cuanto a materiales desarrollamos estructuras en CR y tubería 2x2 calibre 16 con recubrimiento de pintura electrostática, superficies con materiales especializados como CORIAN, CHEMBLAM instalado con silicona anti-hongo certificado.







Línea ZENSE

Línea ligera y elegante, con alto nivel de atención al detalle y soluciones técnicas impecables en conducción de cableados, pantallas y bases.


El diseño y la ejecución de la línea Zense permiten la especificación de puestos directivos de gran ejecución técnica.




Estación operativa sencilla.




Estación operativa doble.




Estación directiva sencilla.



Estación directiva con retorno.



Estación gerencial.



Mesa de juntas.


Estación operativa ZENSE

Mesas operativas con división en vidrio.



Estación operativa ZENSE

Mesas operativas con división en vidrio.







Especificaciones.

Estructura en acero CR, calibre 16. Acabado en pintura electroestática. Superficie de retorno en aglomerado enchapado con fórmica y canto rígido. Niveladores de polipropileno. Grommet. Pantalla en vidrio laminado biselado 3x3 para dividir puestos de trabajo.

Dimensiones.

Profundidad 60 cms
Ancho 120-135-150 cms
Alto 75 cms







Especificaciones.

Estructura en acero CR, calibre 16. Acabado en pintura electroestática. Superficie de retorno en aglomerado enchapado con fórmica y canto rígido. Niveladores de polipropileno. Grommet. Pantalla en vidrio para dividir puestos de trabajo.

Dimensiones.

Profundidad 120 cms
Ancho 135 cms
Alto 71 cms



Estación Directiva ZENSE

Mesa sencilla para directivos.



Estación Directiva ZENSE

Mesas sencillo con retorno para directivos.




Especificaciones.

Estructura en acero CR, calibre 16. Acabado en pintura electroestática. Superficie en aglomerado enchapado con fórmica 25 mm y canto rígido. Niveladores de polipropileno. Grommet.

Dimensiones.

Profundidad	75 cms
Ancho	180 cms
Alto	73 cms






Especificaciones.

Estructura en acero CR, calibre 16. Acabado en pintura electroestática. Superficie de retorno en aglomerado enchapado con fórmica 25 mm y canto rígido. Niveladores de polipropileno. Faldero metálico microperforado. Grommet.

Dimensiones.

Profundidad	140 cms
Ancho	150 cms
Alto	71 cms



Estación Gerencial ZENSE

Mesa estación gerencial con almacenamiento.



Mesa de Juntas ZENSE

Mesas ideales para reuniones y juntas grupales.




Especificaciones.

Estructura en acero CR, calibre 16. Acabado en pintura electroestática. Superficie en aglomerado enchapado con fórmica 25 mm y canto rígido. Almacenamiento con superficie en aglomerado enchapado con fórmica y canto rígido. Niveladores de polipropileno. Grommet.

Dimensiones.

Profundidad 150 cms
Ancho 210 cms
Alto 75 cms




Especificaciones.

Estructura en acero CR, calibre 16. Acabado en pintura electroestática. Superficie en aglomerado enchapado con fórmica 25 mm y canto rígido. Niveladores de polipropileno. Doble Grommet.


Dimensiones.

Profundidad 210 cms
Ancho 135 cms
Alto 73 cms




Línea VARIA


Varia responde a todos los requerimientos estéticos y técnicos especificados por arquitectos. La versatilidad en configuración y la gran capacidad de conducción hace de Varia ideal para cualquier tipo de espacio laboral.




Estación operativa sencilla.




Estación operativa doble.




Estación tipo X.



Estación directiva.



Estación gerencial.



Mesa de Juntas.

Estación abierta VARIA

Mesas para puesto operativos.









Especificaciones.

Estructura en acero CR, calibre 16. Acabado en pintura electrostática. Superficie de retorno en aglomerado enchapado con fórmica y canto rígido. Grommet. Pantalla en vidrio laminado biselado 3x3 para dividir puestos de trabajo.

Dimensiones.

Profundidad	127 cms
Ancho	300 cms
Alto	100 cms




Mesa de Juntas VARIA

Mesas ideales para reuniones y juntas grupales.



Estación abierta VARIA

Mesas para puesto operativos.







Especificaciones.

Estructura en acero CR, calibre 16. Acabado en pintura electroestática. Superficie de retorno en aglomerado enchapado con fórmica y canto rígido . Grommet. Pantalla en vidrio laminado biselado 3x3 para dividir puestos de trabajo.

Dimensiones.

Profundidad 120 cms
Ancho 240 cms
Alto 73 cms







Especificaciones.

Estructura en acero CR, calibre 16. Acabado en pintura electroestática. Superficie de retorno en aglomerado enchapado con fórmica y canto rígido . Grommet. Pantalla en vidrio laminado biselado 3x3 para dividir puestos de trabajo.

Dimensiones.

Profundidad 127 cms
Ancho 300 cms
Alto 100 cms



Estación directiva VARIA

Mesas ideales para reuniones y juntas grupales.



Estación Gerencial VARIA

Mesas ideales para reuniones y juntas grupales.







Especificaciones.

Estructura rectangular en acero CR, calibre 16. Acabado en pintura electroestática. Superficie de retorno en aglomerado enchapado con fórmica y canto rígido. Faldero metálico microperforado. Grommet.

Dimensiones.

Profundidad 60 cms
Ancho 120-135-150 cms
Alto 75 cms





Especificaciones.

Estructura tubular metálica con perfiles cuadrados, calibre 16. Acabados en pintura electroestática. Superficie de retorno en aglomerado enchapado en fórmica 25 mm y canto rígido. Niveladores de polipropileno. Faldero metálico microperforado. Grommet. y cajonera metálica.


Dimensiones.

Profundidad 120 cms
Ancho 135 cms
Alto 71 cms




Mesa de Juntas VARIA


Mesas ideales para reuniones y juntas grupales.




Estación operativa sencilla.



Estación operativa doble.



Estación básica.




Estación básica doble.

Especificaciones.

Estructura tubular metálica con perfiles cuadrados, calibre 16. Acabados en pintura electrostática. Superficie en aglomerado enchapado en fórmica 25 mm y canto rígido.

Dimensiones.

Profundidad	120 cms
Ancho	240 cms
Alto	73 cms



Línea EXPRESSO

La línea Xpresso responde con calidad y ligereza en proyectos donde la rapidez y el precio son factores de relevancia, Xpresso cuenta con lo esencial en cuanto a la técnica y estética mínima.



Estación Operativa EXPRESSO

Mesa para espacios operativos.




Especificaciones.

Estructura tubular metálica con perfiles cuadrados, calibre 16. Acabados en pintura electrostática. Superficie en aglomerado enchapado en fórmica de 25 mm y canto rígido.

Dimensiones.


Profundidad	140 cms
Ancho	90 cms
Alto	73 cms




PRIDE. PRODUCT INNOVATION & DESIGN

MESAS


Productos especializados para espacios colaborativos y exteriores, cuenta con una gran versatilidad en movilidad, configuración y apilamiento.



Xten.




Laurea.




Laurea TPZ.



Run.



Multipla.



Legno.

Xtend.

Mesa ajustable en altura. Se adapta a las diferentes necesidades ergonómicas promoviendo un mejor entorno laboral.
Complemento línea JOY.



Laurea

Ideal para espacios educativos. Ideal para espacios educativos.




Especificaciones.

Columnas de elevación eléctrica metálica y fabricación danesa. Acabado en pintura electrostática, con niveladores de polipropileno y superficies en aglomerado enchapado en fórmica. Incluye controlador central y botonera eléctrica.

Incluye cajonera metálica 2x1 (2 aux. 1 archivo) pedestal de soporte calibre 16 y canaleta de conducción de cableado

Dimensiones.

Profundidad 60-75 cms
Ancho 150 cms
Alto 75-90 cms




Especificaciones.

Estructura tubular de acero CR, con perfiles circulares y cuadrados calibre 16. Acabado en pintura electrostática. Ensamble con piezas de aluminio inyectado y punteras torneadas en acero con niveladores en polipropileno. Superficie en aglomerado enchapado con fórmica y canto rígido.

Dimensiones.

Profundidad 60-75-90 cms
Ancho 120-120-150 cms
Alto 66 cms

Las estructuras de altura 90 y 105 deben usar máximo superficies de 60cms de profundidad.



Laurea TPZ

Ideal para trabajo en equipo. En espacios educativos e institucionales.

Run

Mesa para juntas. ideal para espacios de reunión.




Especificaciones.

Estructura tubular de acero CR, con perfiles circulares y cuadrados calibre 16. Acabados en pintura electrostática. Unidos con piezas de aluminio inyectado. Punteras torneadas en acero y niveladores de polipropileno. Superficie en aglomerado enchapado en fórmica y canto rígido, forma trapezoidal.

Dimensiones.

Profundidad	50-60-70cms
Ancho	132 cms
Alto	75 cms





Especificaciones.

Estructura metálica con perfiles cuadrados calibre 16. Soportes de aluminio inyectado con niveladores en polipropileno que se unen a la estructura con platinas de acero de 1/4". Acabados en pintura electrostática. Superficie en aglomerado enchapado en fórmica y canto rígido.

Dimensiones.

Profundidad	60 cms
Ancho	150 cms
Alto	73 cms



Las estructuras de altura 90 y 105 deben usar maximo superficies de 60cms de profundidad.

Multipla

Mesa apilable. Ideal para espacios que se encuentran en constante cambio.



Legno GENÉRICA

Mobiliario para interiores y exteriores.






Especificaciones.

Estructura tubular en acero CR, con perfiles circulares y cuadrados de calibre 16. Acabados en pintura electroestática. Unido con piezas de aluminio inyectado y punteras torneadas en acero y niveladores de polipropileno. Tiene patas dispuestas para su carácter apilable. Superficie en aglomerado enchapado en fórmica y canto rígido.

Dimensiones.

Profundidad	50- 60 cms
Ancho	90-120- 135- 150 cms
Alto	73 cms







Especificaciones.

Cuerpo fabricado en lamina acero cal 14 con procesos de corte laser y doble CNC. Superficie en tablero teka reforestado de 2 cms de espesor Electroestática lisa mate

Dimensiones.

Profundidad y Ancho	120 x 80 cms
	130 x 80 cms
	140 x 80 cms
	165 x 80 cms
	180 x 80 cms

Alto 75 cms



PRIDE. PRODUCT INNOVATION & DESIGN

PRIDE. DISEÑO
Carrera 47 No. 128 -53

Tel: +57 (1) 810.0671
Cel: +57 311.217.5135

info@pridestudio.com.co

pridestudio.com.co



Pride Diseño



@pridedesignstudio